

GlaxoWellcome (Schweiz) AG

RHINNO

Durch überlegene topische Wirkung...

Kortikosteroid	topische Wirkungsstärke	systemische Wirkungsstärke	Verhältnis topischer systemischer Wirkungsstärke
Flunisolid	0,7	12,8	0,05
Triamcinolon-acetonid	0,3	5,3	0,05
Beclomethason-dipropionat	0,4	3,5	0,1
Budesonid	1,0	1,0	1,0
Fluticason-propionat	1,7	0,07	25

Vergleich topischer und systemischer Wirkungsstärke am Tiermodell¹⁾

...bietet sich Flutinasé® als Mittel der Wahl an

Reference: 1) Maltzer FO. The pharmacological basis for the treatment of perennial allergic rhinitis and non-allergic rhinitis with topical corticosteroids. Allergy 1997; 52(suppl. 36): 33-46.

FLUTINASE®
Fluticason-propionat

Produktefolder

Promotionsmaterial für ADM's

Zielgruppen: Allgemein- und Fachärzte

PR-Kampagne: „ozonfreundlich“
Umstellung der Antiasthmatika
auf FCKW-freie Treibgase

Dialoggruppen:
Ärzte, Fachärzte, Apotheken,
PatientInnen, Behörden, Kranken-
kassen und Umweltorganisationen

